



Reper Mass

AMBAR VE STOK YÖNETİMİ


Şantiye ambarını raf raf, kalem kalem bilin. Yedek parçadan inşaat malzemesine tüm şantiye malzemesi tek kartta tutulur; sipariş, mal kabul, sayım ve maliyet aynı akışta izlenir.

Barkod · Karekod

Kör sayım

Onay zinciri

Bağımsız veya Axis ile



Şantiye ambarının üç sorunu

Kağıt, Excel ve mesajlaşmada kalan stok bilgisi operasyonu yavaşlatır; Mass bu üç alanı kayıt altına alır.

01

Ne var ne yok bilinmiyor

Sayfa ve Excel dağınık; periyodik sayım yok veya sonuç sisteme işlenmiyor. Stok gerçeği gün içinde birkaç farklı tabloda tutulduğunda ambar sorumlusu aynı malzemeyi farklı miktarlarla görür.

Ambar sayımı yapılırsa bile farklar onaylanmadan kapanmaz; bir sonraki sipariş yine tahmine dayanır.

BELİRTİLER

- Sayım sonucu Excel'de kalır
- Aynı malzeme iki farklı kodla açılır
- Kritik parça ihtiyaç anında yok

MASS'TA

Malzeme kartı, raf konumu ve kör sayım ile stok tek kaynaktan tutulur. Fark raporu onaylandıktan sonra stok düzeltilir.

Mass ile fark · 01

Stok tek kaynaktan tutulur; sayım farkı onaydan sonra düzeltilir. Axis ile iş emri tüketimi isteğe bağlı bağlanır.

02

Malzeme kime gitti belli değil

Zimmet ve şantiyeler arası transfer kayıtsız; eksik ve kayıp sonradan fark ediliyor. Şantiye içi tüketim veya fire ayrı defterde kalınca maliyet merkezi doğru yazılmaz.

Merkez depodan saha ambarına giden sevk irsaliyesi ile sistem stoku çoğu zaman eşleşmez.

BELİRTİLER

- Takım kimde bilinmez
- Transferde eksik çıkan miktar kayboluyor
- Fire ve hurda kayda girmez

MASS'TA

Transfer, zimmet ve tüketim hareketleri barkodla anında düşülür. Sevk, yolda ve teslim durumları izlenir.

Mass ile fark · 02

Transfer ve zimmet barkodla kayda girer; sevk durumu izlenir. Zimmet iadesi taranarak kapatılır.

03

Satın alma kör

Sipariş, irsaliye, kabul ve fatura birbirinden kopuk; stok gerçeği satın almayı yansıtmıyor. Kısmi kabul ve kalite kararı kağıtta kalınca raf miktarı güncellenmez.

Son alış fiyatı mal kabulde güncellenmediğinde ortalama maliyet ve stok değeri raporu sapar.

BELİRTİLER

- Sipariş verildi mi belli değil
- Kısmi teslim takip edilemez
- Fatura fiyatı ile kabul fiyatı uyuşmaz

MASS'TA


Sipariş onayı, mal kabul, kalite kararı ve son fiyat aynı zincirde izlenir. Tutar eşliğine bağlı onay kuralları tanımlanır.

Mass ile fark · 03

Sipariş, kabul ve fiyat aynı zincirde; stok anında güncellenir. Tutar eşliğine bağlı onay kuralları tanımlanır.

Ambar durumu tek ekranda

Stok değeri, açık siparişler, bekleyen kabul ve sayım görevleri aynı panelde; rakamlar okunaklı biçimde hizalanır.



Stok değeri

Ağırlıklı ortalama ve sipariş noktası altı kalemler aynı kartta.



Açık sipariş

Bekleyen mal kabul ve satın alma satırları günlük takip için sayılır.



Sayım görevi

Hareketsiz stok gün sayısı KPI olarak panelde görünür.

- ✓ **Stok değeri** ağırlıklı ortalama ile panelde; sipariş noktası altı kalemler listelenir.
- ✓ **Açık satın alma** ve bekleyen mal kabul sayıları günlük takip için görünür.
- ✓ **Kritik / sıfır stok** uyarıları panel ile birlikte düşük stok e-postasını tamamlar.
- ✓ **Açık sayım görevi** ve hareketsiz stok gün sayısı KPI olarak sunulur.
- ✓ Panel kartları aynı ekranda hizalanır; yönetici günlük brifing için tek panele bakar.
- ✓ Son 7 gün hareket özeti ve en çok tüketilen kalemler panelde listelenir.

NE KAZANDIRIR

Yönetici tek bakışta ambar riskini görür. Günlük e-posta ile panel aynı veriyi paylaşır.

Panel kurum saat diliminde güncellenir; özet kartları aynı stok verisinden beslenir.

Günlük düşük stok e-postası rapor yetkisi olan kullanıcılara gider; ayrı alıcı listesi tanımlanmaz.

Çapraz referans ve dosyalar tek yerde

OEM, üretici ve tedarikçi numaraları aynı kartta aranır; muadil ilişkisi stok yokken devreye girer.



Çapraz numara

OEM, üretici ve tedarikçi kodları tek kartta aranır.



Muadil zinciri

Stok yokken eşdeğer parça önerisi listelenir.



Teknik dosya

MSDS ve katalog malzeme kartına eklenir.

- ✓ **OEM / üretici / tedarikçi / eski kod** aynı kartta; arama herhangi bir numaradan yapılır.
- ✓ **Muadil ve eşdeğer** ilişkisi tanımlanır; stok yoksa muadil önerisi listelenir.
- ✓ **Dosyalar:** MSDS, katalog ve görsel malzeme kartına eklenir.

- ✓ **Otomatik kod şeması** ve kategori ağacı; birim dönüşümü ve ABC sınıfı kartta tutulur.
- ✓ **Kritik / tehlikeli** işareti ve katalog numaraları arama ile bulunur.
- ✓ Muadil listesi stok yokken devreye girer; yerine geçen parça ilişkisi tanımlanır.

NE KAZANDIRIR


Sahada yanlış parça siparişi azalır. Teknik doküman kartla birlikte aranır.

Arama kutusu tüm numara alanlarında eş zamanlı çalışır; sonuç kartı tek tıkla açılır.


Dahili barkod üretimi ve etiket baskısı aynı kart numarasına bağlanır.

Etiket bas, tek tarama ucu

Termal ve A4 etiket şablonları; giriş, çıkış, transfer ve sayım aynı okuyucu akışına bağlanır.



- ✓ **Simgelem:** Karekod, Code128, EAN-13/8, UPC, DataMatrix — kurum ayarı.
- ✓ **Baskı:** termal 50×30 / 70×40, A4 3×8; malzeme ve raf etiketi; PDF veya tarayıcı.
- ✓ **Okuyucu:** USB/Bluetooth klavye modu veya kamera; tek çözümleyici.
- ✓ **Tek uç:** giriş, çıkış, transfer, sayım; karekod bağlantısı rafa gider.



NE KAZANDIRIR

Etiket ve tarama ayrı sistemlerde kalmaz. Sahada aynı cihaz tüm hareket tiplerinde kullanılır.

Klavye modu satır sonunu işler; koli barkodu okutma başına miktarı yazar.



Karekod
Saha etiketi



Code128
Raf etiketi



EAN-13
Perakende uyumlu



DataMatrix
Yoğun veri

Konum ağacı ve stok hareketleri

Bölge, koridor ve raf ağacında stok konumu; giriş, çıkış, iade ve fire hareketleri kayıt altında.

- ✓ **Bölge / koridor / raf / seviye** ağacı elle tanımlanır; stok raf bazında izlenir.
- ✓ **Raf türleri:** raf, zemin, kabul, sevk ve karantina; raf arası taşıma desteklenir.
- ✓ **Giriş, çıkış, transfer, düzeltme, iade, fire** hareket tipleri kayıt altında.
- ✓ **Maliyet merkezi, makine ve iş emri** (Axis ile) harekete bağlanır; ağırlıklı ortalama maliyet güncellenir.
- ✓ Hareket listesi malzeme ve raf filtresiyle daraltılır; geçmiş satırı tek tıkla açılır.

TARİH	TİP	MALZEME	AMBAR	RAF	MİKTAR	BİRİM FİYAT	BAĞLANTI	KULLANICI	NOT
25.09.2026 19:00	Çıkış	HID-0001 Hidrolik Hortum T 45P	Merkez Ambar	—	-1	—	—	Demo Yönetici	Toplama çıkış TL-20...
25.09.2026 19:00	Rezerv girişi	HID-0001 Hidrolik Hortum T 45P	Merkez Ambar	—	+1	—	—	Demo Yönetici	Toplama serbest TL...
25.09.2026 19:00	Rezerv	HID-0001 Hidrolik Hortum T 45P	Merkez Ambar	—	+1	—	—	Demo Yönetici	Toplama rezerv emu...
25.09.2026 19:00	Çıkış	FLT-0001 Motor Yağ Filtresi 18-0716	Merkez Ambar	—	-2	—	—	Demo Yönetici	Toplama çıkış TL-20...
25.09.2026 19:00	Rezerv girişi	FLT-0001 Motor Yağ Filtresi 18-0716	Merkez Ambar	—	+2	—	—	Demo Yönetici	Toplama serbest TL...
25.09.2026 19:00	Rezerv	FLT-0001 Motor Yağ Filtresi 18-0716	Merkez Ambar	—	+2	—	—	Demo Yönetici	Toplama rezerv emu...
25.09.2026 19:00	Çıkış	FLT-0001 Motor Yağ Filtresi 18-0716	Merkez Ambar	—	+15	860,00	Tedarikçi: Filtre A.Ş. Mal kabul MK-2026-0005	Demo Yönetici	Mal kabul MK-2026...
25.09.2026 19:00	Rezerv	FLT-0001 Yakıt	Merkez Ambar	—	+3	—	—	Demo Yönetici	Toplama rezerv emu...

NE KAZANDIRIR

Raf adresi ile hareket defteri aynı sistemde birleşir. Karantina stoğu operasyon dışı tutulur.

Raf ağacı elle düzenlenir; seçilen rafta stok listesi sağ panelde görünür. Negatif stok kurum uyarısıyla açılabilir.

Fire hareketi maliyet merkezine yazılır; iade hareketi stoku artırır.

Axis ile iş emrinden parça seçimi stoktan yapılır; azalıyor ve bitti uyarıları gösterilir. Toplama listesi stoktan düşer.

Sipariş, mal kabul ve kalite

Tutar eşliğine bağlı onaydan kısmi kabule, karantina kararından son fiyat güncellemesine kadar tek hat.

- ✓ **Tutar eşliğine bağlı** sipariş onayı — kurallar role ve tutara göre.
- ✓ **Kısmi kabul** irsaliye satırına göre; fazla kabul toleransı tanımlanabilir.
- ✓ **Karantina** ve kalite kararı (kabul / red); tedarikçiye iade kaydı.
- ✓ **Son fiyat** mal kabulde güncellenir; ortalama maliyete yansır.
- ✓ Sipariş satırı ile mal kabul satırı aynı zincirde eşleşir; eksik miktar açık kalır.

NE KAZANDIRIR

Satin alma ile ambar stoku aynı olay zincirinde güncellenir. Maliyet raporu son alış fiyatını yansıtır.

Sipariş onayı beklemedeyken satır düzenlenebilir; mal kabul yalnızca onaylı siparişe bağlanır. Kalite kararı irsaliye satırına not düşer.

Kısmi kabul sonrası kalan miktar açık siparişte görünür; kapatma manuel veya otomatik tamamlanır.

Kör sayım ve fark yönetimi

Sayım ekranında anlık sistem miktarı gösterilmez; fark onaylandıktan sonra tek işlemde stoka uygulanır.

sayım / inceleme

REPER MASS

DEMO İNŞAAT A.Ş.

PLATFORM

91

TR

DY

Demo Yönetici

Platform Yöneticisi (Master)

Makine

Yakıt

Ambar

GENEL

STOK

TEDARİK

KONTROL

Sayım

Ambar Raporları

Etiketler

KURULUM

Destek

V1.2 · REFERANS NOKTASI

Listeye dön

SAY-2026-0001

İşlendi

Merkez Ambar

Tüm ambar

MALZEME	RAF	SİSTEM	SAYILAN	FARK	FARK TUTARI
ELK-0001 Marş Motoru	—	9	11	2	48.000,00
ELK-0002 Alternatör 24V	—	7	10	3	58.500,00
ELK-0003 Aku 12V 180Ah	—	2	5	3	23.400,00
FLT-0001 Motor Yağ Filtresi 1R-0716	—	50	50	0	0,00
FLT-0004 Yakıt Filtresi	—	18	18	0	0,00
FLT-0006 Hidrolik Yağ Filtresi	—	10	10	0	0,00
FLT-0007 Hidrolik Dönüş Filtresi	—	10	10	0	0,00
FLT-0008 Şanzıman Filtresi	—	13	13	0	0,00
FRN-0001 Fren Balata Seti	—	13	13	0	0,00
FRN-0003 Debriyaj Seti	—	3	3	0	0,00
HID-0001 Hidrolik Hortum 1" 4SP	—	30	31	1	1.233,33
HID-0002 Hidrolik Hortum 3/4" 4SP	—	69	68	-1	-950,00



Kör sayım

Sistem miktarı sayım ekranında gösterilmez.



Fark raporu

Onay öncesi satır bazında incelenir.



Ambar kilidi

Sayım süresince hareket kısıtlanabilir.

- ✓ **Kör sayım:** sayım ekranında anlık sistem miktarı gösterilmez.
- ✓ **Listede olmayan malzeme** sahadan eklenebilir; fark raporuna düşer.
- ✓ **Fark raporu ve tutarı** onay öncesi incelenir; tek işlemde düzeltme uygulanır.

- ✓ **Ambar kilidi:** sayım süresince hareket kısıtlanabilir.
- ✓ İnceleme ekranında satır bazında fark tutarı görünür; onaylayan aynı listeden karar verir.
- ✓ İşlendi durumuna geçen oturum arşivlenir; sonraki sayımda referans alınabilir.

NE KAZANDIRIR

Sayım sonucu doğrudan stoka yansır. Süreç durumu dört adımda izlenir.

Taslak



Sayım



İnceleme



İşlendi

Sayım kapsamı tam ambar, kategori veya tek raf olarak seçilir; sayım süresince ambar kilidi uygulanır.

Fark onayı sonrası düzeltme hareketi tek numara ile izlenir; geri alma ayrı yetki gerektirir.

Transfer, zimmet ve toplama

Şantiyeler arası sevk, personele zimmet ve iş emrinden toplama listesi aynı stok defterine bağlanır.

transfer

REPER MASS

DEMO İNŞAAT A.Ş.

Makine

Yakıt

Ambar

GENEL

STOK

Malzemeler

Tarama

Ambarlar ve Rafılar

Hareketler

Transferler

Zimmetler

Toplama listeleri

TEDARİK

KONTROL

KURULUM

Destek

V1.2 · REFERANS NOKTASI

PLATFORM

91

TR

🌙

🔄

DY

Demo Yönetici

Platform Yöneticisi (Master)

Transferler

İki aşamalı ambar transferleri: sevk ve teslim.

Yolda

TR-2026-0003: YAG-0001 x 4 (0 gün)

+ Yeni transfer

NO	GÜZERGAH	DURUM	SEVK	TESLİM	SATIR	EKSİK
TR-2026-0004	Merkez Ambar → Kuzey Marmara Otoyolu Saha Ambarı	Taslak	—	—	1	—
TR-2026-0003	Merkez Ambar → Kuzey Marmara Otoyolu Saha Ambarı	Yolda	25.09.2026 18:53	—	1	—
TR-2026-0002	Merkez Ambar → Kuzey Marmara Otoyolu Saha Ambarı	Teslim alındı	25.09.2026 18:53	25.09.2026 18:53	1	Var
TR-2026-0001	Merkez Ambar → Kuzey Marmara Otoyolu Saha Ambarı	Taslak	—	—	1	—

- ✓ **Transfer:** sevk, yolda ve teslim durumları; eksik ve kayıp kaydı.
- ✓ **Zimmet:** personele zimmet, iade, hasar ve kayıp; teslim tutanağı.
- ✓ **Toplama:** iş emrinden toplama listesi; tarayarak toplama (Axis ile).
- ✓ Reper Mass bağımsız çalışır; Axis ile iş emri tüketimi bağlanır.

zimmet

REPER MASS

DEMO İNŞAAT A.Ş.

Makine

Yakıt

Ambar

GENEL

STOK

Malzemeler

Tarama

Ambarlar ve Rafılar

Hareketler

Transferler

Zimmetler

Toplama listeleri

TEDARİK

KONTROL

KURULUM

Destek

V1.2 · REFERANS NOKTASI

PLATFORM

91

TR

🌙

🔄

DY

Demo Yönetici

Platform Yöneticisi (Master)

Zimmetler

Personele malzeme zimmeti ve iade takibi.

Kayıtlar

Kıptır

+ Zimmet ver

NO	KİŞİ	MALZEME	MİKTAR	KALAN	VADE	DURUM
ZM-2026-0005	İbrahim Şahin	YAG-0001 — Motor Yağı 15W-40 (208 L var)	1	1	—	Açık
ZM-2026-0004	Mustafa Çelik	YAG-0001 — Motor Yağı 15W-40 (208 L var)	1	0	—	Kayıp
ZM-2026-0003	Hasan Yıldız	YAG-0001 — Motor Yağı 15W-40 (208 L var)	1	1	15.09.2026 18:53	Açık
ZM-2026-0002	Ali Demir	YAG-0001 — Motor Yağı 15W-40 (208 L var)	2	1	—	Kısmi iade
ZM-2026-0001	Mehmet Kaya	YAG-0001 — Motor Yağı 15W-40 (208 L var)	2	0	—	İade

NE KAZANDIRIR

Malzemenin sahadaki yolu kayıt altında kalır. Toplama listesi stoktan düşülmeden hazırlanmaz.

Zimmet iadesi taranarak kapatılır; transfer teslimi alıcı ambarında onaylanır.

Toplama listesi iş emri satırlarından oluşur; stok yetersizse satır kısmi bırakılır. Sevk yolda durumunda çıkış ambarı düşer; teslim onayında giriş ambarı artar.

Zimmet teslim tutanağı yazdırılır; iade ve kayıp hareketleri kayıta kalır. Hasarlı iade ayrı hareket tipiyle stoktan düşülür.

Onay zinciri ve karşılama

Tür bazında talep, koşullu onay ve karşılama stoktan, satın almadan veya transferle ilerler.

REPER MASS

DEMO İNŞAAT A.Ş.

PLATFORM

91

TR

🌙

🔄

DY

Demo Yönetici

Platform Yöneticisi (Master)

Makine

Yakıt

Ambar

GENEL

STOK

TEDARİK

Tedarikçiler

Satın Alma

Malzeme talepleri

KONTROL

KURULUM

Destek

← Listeye dön

SAT-2026-0011

Blok C kat 2 — torba çimento

İnşaat malzemesi

Yüksek

Onay bekliyor

İptal

Talep eden: Müdür Yardımcısı (Kazı)

Birim: Şantiye Şefliği

Atanan: Atanmadı

İhtiyaç tarihi: —

Tutar: 76.000,00 TRY

İlerleme: 0 %

Onay süreci

1 Şantiye Şefi Onayda

Onaylayıcılar: Proje Müdürü (3KB)

2 Proje Müdürü (eşik) Bekliyor

Onaylayıcılar: Proje Müdürü (3KB)

Kalemler

MALZEME	MİKTAR	TALEP ANI STOK	KARŞILANAN	MOD	BELGE	DURUM
CMT-425 CEM I 42.5 R torba çimento (50 kg)	400	0	0/4 00	—	—	Açık

REPER MASS

DEMO İNŞAAT A.Ş.

PLATFORM

91

TR

🌙

🔄

DY

Demo Yönetici

Platform Yöneticisi (Master)

Makine

Yakıt

Ambar

GENEL

STOK

TEDARİK

Tedarikçiler

Satın Alma

Malzeme talepleri

KONTROL

KURULUM

Destek

onay ayarları

Ek alanlar

block

Metin

Zorunlu

Blok/Mahal

drawing/etf

Metin

Zorunlu

Pafra/Çim no

Onay zinciri

Adım 1

Adım adı

Onaylayıcılar modu

Şantiye Şefi

Belirli kullanıcılar

Onaylayıcı kullanıcılar

Demo Yönetici

Müdür Yardımcısı (Kazı)

Müdür Yardımcısı (Nakliye)

Proje Müdürü (DNR)

Proje Müdürü (DNR)


Karar kuralı

Biri yetti

- ✓ Tür bazında talep ve ek alanlar; birim ve amir ataması.
- ✓ Koşullu onay: kişi, rol, birim amiri, maliyet merkezi sahibi.
- ✓ Koşul: tutar, öncelik, kategori; SLA, yükseltme, vekâlet.
- ✓ Zaman çizelgesi, bildirim, kaynak önizleme; karşılama satırı güncellenir.

NE KAZANDIRIR

Onay kuralları kurum içinde tanımlanır. Karşılama stok, satın alma, transfer veya manuel ilerler; adımlar zaman çizelgesinde kalır.



* Tutar eşliği üstü onay adımı. Karşılama önce stoktan dener.

Dokuz standart rapor + maliyet

Stok değeri, hareketsiz stok, tüketim ve ABC sınıflaması; Excel ve CSV dışı aktarım.

raporlar

REPER MASS

DEMO İNŞAAT A.Ş.

PLATFORM

91

TR

🌙

🔄

DY

Demo Yönetici

Platform Yöneticisi (Master)

Makine

Yakıt

Ambar

GENEL

STOK

TEDARİK

KONTROL

Sayım

Ambar Raporları

Etiketler

KURULUM

Destek

Ambar raporları

Stok, tüketim ve tedarik performansı dökümleri. Tablo önizlemesi ilk 200 satırla sınırlıdır.

Stok değeri

Yenile

Excel indir

CSV indir

Sipariş noktası altı

Hareketsiz stok

Hareketler

Tüketim

Tedarikçi fiyatları

Sayım farkları

ABC analizi

Satın alma siparişleri

Stok değeri

AMBAR	KATEGORİ	MALZEME KODU	MALZEME ADI	MIKTAR	ORT. MALİYET	DEĞER	PB
3. Köprü Bağlantı Saha Ambarı	Elektrik	ELK-0001	Marş Motoru	7	24000	168000	TR Y
3. Köprü Bağlantı Saha Ambarı	Filtreler	FLT-0001	Motor Yağ Filtresi 1R-0716	39	850	33150	TR Y
3. Köprü Bağlantı Saha Ambarı	Filtreler	FLT-0002	Hava Filtresi Primer	22	1450	31900	TR Y
3. Köprü Bağlantı Saha Ambarı	Filtreler	FLT-0003	Hava Filtresi Sekonder	20	980	19600	TR Y
3. Köprü Bağlantı Saha Ambarı	Filtreler	FLT-0005	Yakıt Ön Filtresi / Su Ayırıcı	21	1150	24150	TR Y
3. Köprü Bağlantı Saha Ambarı	Filtreler	FLT-0006	Hidrolik Yağ Filtresi	21	1650	34650	TR Y
3. Köprü Bağlantı Saha Ambarı	Filtreler	FLT-0008	Şanzıman Filtresi	17	1350	22950	TR Y
3. Köprü Bağlantı Saha Ambarı	Filtreler	FLT-0009	Kabin Klima Filtresi	23	420	9660	TR Y
3. Köprü Bağlantı Saha Ambarı	Fren	FRN-0001	Fren Balata Seti	12	5600	67200	TR Y



Stok değeri

Maliyet ve sipariş noktası raporları aynı menüde.



ABC sınıfı

Tüketim hacmine göre sınıflama tablosu.



Dışa aktarım

Excel ve CSV aynı filtrelerle indirilir.

- ✓ **1-3:** Stok değeri, sipariş noktası altı, hareketsiz stok.
- ✓ **4-5:** Hareketler ve tüketim; maliyet merkezi kırılımı.
- ✓ **6-7:** Tedarikçi fiyat karşılaştırma ve sayım farkları.
- ✓ **8-9:** ABC sınıflaması ve sipariş / termin; ağırlıklı ortalama maliyet.
- ✓ Rapor listesi solda sabit kalır; seçilen rapor sağ panelde tablo olarak açılır.
- ✓ Dışa aktarım aynı filtrelerle Excel ve CSV olarak indirilebilir.

NE KAZANDIRIR

Dokuz rapor ambar yönetiminin çekirdeğini kapsar. Günlük düşük stok e-postası raporlarla uyumludur.

Stok değeri raporu ağırlıklı ortalama ile hesaplanır; tarih aralığı filtresi tüm tablolara uygulanır. Hareketsiz stok listesi gün eşiğine göre süzülür.

ABC sınıfı tüketim adedine göre yenilenir; dışa aktarım aynı filtrelerle Excel ve CSV olarak indirilir.

Bağımsız veya ürün ailesiyle

ÖZELLİK	YALNIZ MASS	MASS + AXIS	MASS + FLUX
Ambar, stok, satın alma	✓	✓	✓
Sayım ve malzeme talepleri	✓	✓	✓
Dokuz standart rapor	✓	✓	✓
Barkod / karekod etiket	✓	✓	✓
İş emri tüketimi	—	✓	—
Toplama listesi (Axis)	—	✓	—
Makineye maliyet yazımı	—	✓	—
Flux ile ortak kurum hesabı (yakıt / sarf)	—	—	✓

Dört adımda devreye alma

1

Malzeme ve raflar

Kartlar aktarılır; raflar ve etiketler oluşturulur.

2

Mal kabul

Sipariş ve irsaliye ile stok oluşur; kalite sonrası raf güncellenir.

3

Tarayarak çıkış

Çıkış, transfer ve zimmet anında düşülür.

4

Sayımla doğrulama

Kör sayım; fark raporu ve onaylı düzeltme.

reperops.com

satis@reperops.com

Teklif için ambar sayısı ve kullanıcı dilimini iletin. Makine sayısı ile ölçeklenmez.

REPER OPS ürün ailesi: Axis · Mass · Flux



Demo / teklif formu